

PRIPOXY'S

Familia de Epoxicos



Tel. 52 (614) 481-43-44



www.priccoat.com.mx
info@pricoat.com.mx



C. Nicolás Gogol #11343 Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., Méx. C.P. 31109






Los pisos epóxicos son una solución popular para recubrimientos de superficie en diversos entornos, incluyendo industriales, comerciales y residenciales. La popularidad de los pisos epóxicos se debe a su combinación de propiedades excepcionales, que los hacen ideales para una amplia variedad de aplicaciones.


PRIOPOXY CL

Epoxico primario, formulado para proveer adherencia al concreto




PRIOPOXY

Epoxico neutro de alto brillo, de 2 componentes




PRIOPOXY 15

Epoxico neutro de alto brillo, de 2 componentes a 15 mils




PRIOPOXY UV

Epóxico de 3 componentes con arena de sílice




PRIOPOXY OP

Epóxico de 2 componentes con resistencia UV mejorada



PRIOPOXY SL

Epóxico semibrillante de 2 componentes



¿QUE ES PRIOPOXY?

Es un tipo de recubrimiento para superficies que se compone de resinas epóxicas y endurecedores. Cuando estos dos componentes se mezclan da lugar a un material sólido, duradero y resistente. Este tipo de piso se aplica generalmente en forma líquida y, una vez curado, se transforma en una superficie dura, no porosa y altamente resistente.

Hemos desarrollado diferentes tipos de pisos epoxicos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes dando diferentes tipos de soluciones según sea el requerimiento.



¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE?

Los pisos epóxicos son una solución de recubrimiento altamente valorada en la industria de la construcción y el mantenimiento de superficies. Estos pisos han ganado popularidad debido a sus excepcionales propiedades. Su durabilidad, resistencia y capacidad estética los convierten en una opción efectiva y versátil, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

La combinación de estas características hace que los pisos epóxicos sean ideales para entornos industriales, comerciales y residenciales.

Adicionalmente, es importante mencionar la facilidad de mantenimiento que tienen nuestros recubrimientos epoxicos. Su superficie lisa permite una limpieza rápida y eficiente, lo que es particularmente beneficioso en entornos donde la limpieza frecuente es esencial, como restaurantes y áreas de atención al cliente. Debido a su resistencia a las manchas y la acumulación de suciedad, los costos de mantenimiento son generalmente más bajos en comparación con otros tipos de pisos.




¿PORQUE ELEGIR NUESTRO PRODUCTO?

En Pricoat, nos dimos a la tarea de formular una variedad de recubrimientos epóxicos, entendiendo que cada entorno y sector presenta diferentes necesidades. Por esta razón, hemos desarrollado diversas soluciones con nuestros Priopoxys, adaptándonos a las exigencias de cada situación.

En espacios donde se requiere resistencia al desgaste y a productos químicos, como fábricas y laboratorios, los pisos epóxicos cumplen con los estándares más exigentes. Su amplia gama de colores y acabados permite personalizar estéticamente cualquier área, adecuándose a las necesidades y preferencias del usuario. Además, su mantenimiento es relativamente sencillo, dado que su superficie lisa facilita la limpieza y minimiza los costos a largo plazo. Por todas estas razones, el uso de pisos epóxicos se ha expandido en diferentes sectores, convirtiéndolos en la opción preferida para quienes buscan una superficie de alto rendimiento y estética atractiva.

Todos nuestros sistemas de recubrimiento epoxico cuentan con una superficie no porosa evita que líquidos como aceites y agua penetren en el material, lo que reduce el riesgo de dañar la estructura subyacente y la proliferación de moho y hongos. Esto no solo ayuda a mantener la integridad del piso a largo plazo, sino que también contribuye a un ambiente más saludable.



Priccoat cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de recubrimientos industriales abarcando aplicaciones en construcción de interiores, y soluciones industriales. Nuestros productos son el resultado de años de experiencia, investigación, desarrollo y una continua evolución y mejora de los materiales.

FABRICAMOS PRODUCTOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Gracias a nuestros años de experiencia y nuestras relaciones duraderas con los clientes, comprendemos profundamente los principales desafíos y necesidades específicas de cada sector. Por eso, ofrecemos una amplia gama de soluciones especializadas y eficaces, diseñadas para satisfacer las rigurosas condiciones operativas que enfrentan.

Además, hemos adaptado nuestros sistemas para responder a las nuevas demandas del mercado y a los avances tecnológicos, asegurando que nuestras soluciones sean efectivas y estén actualizadas, cumpliendo con los estándares más exigentes.

La calidad de nuestros productos Priopoxy se traduce en un ahorro significativo en costos. Gracias a su durabilidad y bajo requerimiento de mantenimiento, nuestros recubrimientos implican menores costos a largo plazo en comparación con otras opciones disponibles en el mercado.






PRIPOXY CL

Priopoxy CL es un primario epóxico, 100% sólidos, formulado para proveer excelente adherencia al concreto.

Se usa como base que proporcionara la adherencia para instalar epoxicos, uretanos, antiestaticos, decorativos, resistente a químicos, entre otros.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Primario
Solidos	100%
Espesor	3 a 20 Mils
Antiderrapante	N/A
Acabado	Liso transparente



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

- Cualquier instalación de piso que lleve como primario en el sistema Priopoxy CL

CARACTERISTICAS

- Liso
- Transparente con opción a color
- Libre se solventes VOC
- Seguro de usar
- Excelente adherencia al concreto
- Dos velocidades de curado




PRIPOXY

Priopoxy es un sistema epoxico neutro de alto brillo de dos componentes con alto contenido de sólidos.

Esta formulado formulado con resinas epóxicas 100% sólidos, diseñado para la protección de elementos de concreto, madera y metal, dando un acabado final de alto brillo y buena resistencia a sustancias químicas. Se aplica para sellado o como capa de acabado.

Los colores son opcionales.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Epoxico
Solidos	100%
Espesor	20 a 40 Mils
Antiderrapante	N/A
Acabado	Liso transparente



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- Naves Industriales
- Centros Comerciales
- Protección de superficies horizontales
- Maquiladoras
- Laboratorios

CARACTERISTICAS


- Liso
- Transparente con opción a color
- Libre se solventes VOC
- Seguro de usar



PRIPOXY 15

Priopoxy 15 es un sistema de dos componentes formulado con resinas epóxicas 100% sólidos, diseñado para la protección de elementos de concreto, madera y metal, dando un acabado final de alto brillo y buena resistencia a sustancias químicas. La diferencia al Priopoxy convencional es que Priopoxy 15 tiene la mejora para aplicarse a un menor espesor.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Epoxico
Solidos	100%
Espesor	15 Mils
Antiderrapante	N/A
Acabado	Liso transparente



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- Naves Industriales
- Centros Comerciales
- Protección de superficies horizontales
- Maquiladoras
- Laboratorios

CARACTERISTICAS


- Liso
- Transparente con opción a color
- Libre se solventes VOC
- Seguro de usar



PRIOPOXY UV

Es un sistema epóxico de 2 componentes 100% contenido de sólidos, diseñado para aplicarse sobre superficies de concreto, madera o metal. Resistencia UV mejorada. Provee transparencia y estabilidad de color en los sistemas decorativos Priodec FLZ y Priodec QRZ

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Epoxico
Solidos	100%
Espesor	5 a 15 Mils
Antiderrapante	N/A
Acabado	Liso Brilloso



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- Centros de Distribución y Almacenes
- Centros comerciales
- En naves industriales
- En entornos sensibles al olor
- Para proteger piso de concretos interiores

CARACTERISTICAS

- Resistente a Rayos UV
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a químicos comunes
- Autonivelante
- Libre se solventes VOC
- Seguro de usar
- Evita la acumulación de polvo en la superficie




PRIPOXY OP

Priopoxy OP es un recubrimiento epóxico semi-brillante de dos componentes, 100% sólidos de alta viscosidad, diseñado para proveer un acabado texturizado, decorativo y seguro.

Se utiliza como acabado para sellar una capa superpuesta o si se desea una textura de “cáscara de naranja”.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Epoxico
Solidos	100%
Espesor	3 a 5 mils
Antiderrapante	Si
Acabado	Cascara de naranja



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- Donde se requiere resistencia al deslizamiento.
- Naves Industriales
- Farmacéutica-Laboratorios
- Ambientes de trabajo pesado en alimentos
- Cocinas.
- Cuartos de operación y pacientes
- Agua y aguas residuales (Contención secundaria, área de procesamiento, pozos, trincheras.

CARACTERISTICAS


- Disimula imperfecciones del piso.
- Semi brillante
- Acabado seguro o VOC
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a químicos comunes
- Antiderrapante



PRIPOXY SL

Recubrimiento epóxico 100% sólidos de 3 componentes con resinas epóxicas y arena de sílice granulometría controlada. Diseñado para ser aplicado en superficies ligeramente dañadas. Para tráfico peatonal y alto tráfico, para restaurar concretos dañados, funciona como acabado y restaurador y ayuda a nivelar la superficie, darle planicidad

ESPECIFICACIONES	
Tipo de recubrimiento	Epoxico
Solidos	100%
Espesor	40 a 120 mil
Antiderrapante	No
Acabado	Liso Brilloso



USOS Y APLICACIONES



INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- Cualquier piso levemente dañado
- Centros de Distribución y Almacenes
- Centros comerciales
- En naves industriales
- Para proteger piso de concretos interiores


CARACTERISTICAS

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a la compresión
- Resistencia a químicos comunes
- Autonivelante
- Libre de solventes VOC
- Espesor mas grueso
- Altamente resistente
- Seguro de usar

GAMA DE COLORES

Contamos con una gama de colores estándar para nuestros productos. Sin embargo en proyectos especiales fabricamos colores de acuerdo a las necesidades del cliente y el tiempo de proyecto. Aplican restricciones.

GAMA DE COLORES



Los sistemas Priopoxy está disponibles en estos colores estándar. Los colores son aproximados y pueden variar en función del sistema y las condiciones de instalación. Para más información y muestras de productos, póngase en contacto con nuestros vendedores.





PRICOAT cuida sus estándares, ofreciendo siempre la mejor calidad e innovación en la fabricación de todos sus productos de recubrimientos y sistemas industriales, tanto para pisos, paredes, revestimientos sin juntas y muchos mas, distribuyendo en todo el país de México.

Pricoat tiene la convicción de que los datos presentados en este documento son correctos y fiables. Sin embargo, Pricoat no proporciona ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, relacionada con esta literatura y no se responsabiliza por cualquier daño indirecto o resultado derivado del uso de los productos y sistemas aquí descritos, incluyendo garantías de comerciabilidad o adecuación. La información presentada es únicamente con fines de evaluación.

